

100% KUBOTA
100% CALIDAD



85

MINICARGADOR / 85 HP
“INDUSTRIAL - AGRICULTURA”.



DIESEL KUBOTA
CALLE 19C NO. 33-06,

PBX (571) 3681285, CEL: 312 353 7655 —310 569 9242
BOGOTÁ—COLOMBIA. WWW.DIESELKUBOTA.COM.CO



Especificaciones

DIMENSIONES	
Dimensiones Totales (mm) Largo x Ancho x Alto	3490x1820x2150
Altura con Extensión Máxima (mm)	4070
Altura a la bisagra de la cuchara (mm)	3100
Ancho con balde (mm)	1880
Ancho de la vía (mm)	1500
Distancia entre ejes (mm)	1085
Distancia al suelo (mm)	200
Altura de descarga (mm)	2450
Retroceso en el suelo	26 °
Ángulo de salida	20 °
MOTOR	
Modelo	V3600 - KUBOTA
Tipo	Motor Diesel, 4 Cilindros, Enfriado por agua,
Caballos de Fuerza (hp)	85
Capacidad Tanque de Combustible (L)	90
Capacidad Nominal de Funcionamiento (kg)	950
Descarga - Carga (kg)	1900
Capacidad de Balde (m3)	0.5-0.6
Peso de Funcionamiento (kg)	3400
Max. Velocidad de desplazamiento (km / h)	12
Caudal de la Bomba Hidráulica (L / min)	75
Neumáticos	12 / 16.5NHS

Garantía de un Año o 2000 horas, lo que primero se cumpla.

Máxima Productividad Con La Variedad De Implementos 100% Calidad



Estándar:

Cabina con Calefacción y aire-acondicionado de lujo

Sistema de control manual (tipo mecánico)

Balde estándar

Opcional:

Retroexcavadora, Disyuntor, Cuchilla angular, Barrena, Barredora, Palet Tenedor, Cuchara combinada, Segadora.